RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Quantidade Conexão Alimentação: 5 , Freqüência: 60 HZ, Compatibilidade: Mxa-250ptf1 , Potência: 300 W, Corrente Alimentação: 110/220 VCA,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 423,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon 0, Aplicação: Fixação E Espaçadora 0, Comprimento Total: 260 NaN, Espessura: 1,70 NaN, Tipo: Com Ranhuras 0, Largura: 9 NaN, Características Adicionais: Sem Sistema Fixação 0, Travamento: Acionável 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 1,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (1000)

3 - Roteador rádio

Descrição Detalhada: Aplicação: Enlace De Microondas Entre Duas Redes Locais 0, Características Adicionais: Em Conformidade Com Normas Da Anatel 0, Padrão: Ieee-802.11"G" 0, Velocidade: 2 NaN, Operação: Na Banda De 2,4 Ghz 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 61,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

4 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Modelo: Cr-2032 0, Aplicação: Para Setup (Bios) 0, Tipo: Lithium 0, Tensão Alimentação: 3v 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 6,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (100)

5 - Conector

Descrição Detalhada: Aplicação: Cabo De Rede 0, Tipo: Rj 45 Macho 0, Características Adicionais: Cat 5e 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 787,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

6 - Adaptador

Descrição Detalhada: Material: Metálico 0, Aplicação: Uso Em Vídeo 0, Conector: Dvi-Hdmi 0, Tipo: Macho-Fêmea 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 74,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

7 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputador 0, Tensão Isolamento: 250 NaN, Material Do Condutor: Cobre 0, Comprimento: 1,8 NaN, Tipo: Tripolar 0, Características Adicionais: Conector Padrão Brasileiro De 10a 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 87,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

8 - Conector , cabo impressora - serial , paralelo

Descrição Detalhada: Aplicação: Conexão Cabo De Impressora A Placa De Computador 0, Tipo Conector: Db-25 0, Características Adicionais: Ligação A "Porta Paralela"_Do Computador 0, Tipo Cabo: Flat Com 25 Fios 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 46,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

9 - Apresentador multimídia

Descrição Detalhada: Cabos VGA/SVGA - para monitores LED, tipo: flexível, tipo saída: conectores hd15 macho x macho, comprimento mínimo de: 1,50 m, características adicionais: sinal vga e svga, com filtro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 39,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

10 - Caixa Som

Descrição Detalhada: Caixa Som Aplicação: Computador , Características Adicionais: Som Estéreo Com Controle De Volume , Potência: Por Canal 3 W, Voltagem: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 80,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (30)

11 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Monitor: Sem Monitor 0, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse 0, Núcleos Por Processador: Até 4 0, Armazenamento Hdd: 1 NaN, Garantia On Site: 36 NaN, Armazenamento Ssd: Sem Disco Ssd 0, Sistema Operacional: Proprietário 0, Memória Ram: Superior A 8 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 4.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (75)

12 - Servidor

Descrição Detalhada: Núcleos Por Processador: 4 0, Garantia On Site: 36 NaN, Interface Rede Lan: 2 0, Interface Rede San: Sem San 0, Armazenamento Sata: Com Discos Sata 0, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas 0, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd 0, Processadores Físicos: 1 0, Tipo: Torre 0, Fonte Alimentação: Sem Redundância 0, Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional 0, Memória Ram: 8 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 8.084,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

13 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel , Velocidade Processamento: 4 GHZ, Modelo: Core I5-8400 , Características Adicionais: 6 Núcleos De Processamento, Socket 1151 , Barramento: 8 Gt/S ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 11.196,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (2)

14 - Moldura conector

Descrição Detalhada: Material: Plástico 0, Uso: Fixação Conector Rj45 Fêmea 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 0,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (200)

15 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 120 NaN, Velocidade Localização: 0.5 NaN, Velocidade Transferência: 600 NaN, Compatibilidade: Windows 7/8/10, Linux 0, Interface: Sata 3.0 0, Dimensões: 100 X 7 X 70 NaN, Aplicação: Microcomputador 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 342,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

16 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 240 NaN, Velocidade Transferência: 450 NaN, Compatibilidade: Sata 2 0, Interface: Sata 3.0 0, Aplicação: Computador 0, Características Adicionais: 2,5 Polegadas 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 357,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (15)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

17 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 500 NaN, Compatibilidade: Windows 98/Xp/Vista E Macintosh 0, Interface: Usb 2.0 E 3.0 0, Velocidade: 5.400 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 371,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

18 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Capacidade: 300 NaN, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt NaN, Tensão Alimentação Saída: 115 NaN, Quantidade Tomadas Saída: 4 0, Características Adicionais: Com 4 Estágios De Estabilização (Microprocessado) 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 246,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

19 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Comprimento Cabo: 5 NaN, Quantidade Saída: 5 Tomadas Para Computador 0, Tensão Alimentação: 110/220 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 57,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

20 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Velocidade Copiadora Preto E Branco: 12 NaN, Velocidade Copiadora Colorida: 9 NaN, Resolução Scanner: 600 X 3.600 NaN, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Resolução Impressão: 2.400 X 1.200 NaN, Velocidade Impressão Preto E Branco: 12 NaN, Velocidade Impressão Colorida: 10 NaN, Tipo Impressão: Jato Tinta 0, Volocidade Modem: 9,6 NaN, Resolução Fax: 203 X 196 NaN, Resolução Copiadora: 600 NaN, Capacidade Redução Ampliação: 50 X 200 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 1.580,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (15)

21 - Impressora laser

Descrição Detalhada: Tipo Papel: A4/A5/Ofício/Carta/Envelope/Transparência/Etiqueta 0, Tensão Alimentação: 110 NaN, Resolução Impressão: 1.200 X 1.200 NaN, Velocidade Impressão Preto E Branco: 5 NaN, Velocidade Impressão Colorida: 16 NaN, Tipo Bandejas: Removível 0, Capacidade Folha: 500 NaN, Capacidade Memórias: 256 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 3.955,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

22 - Impressora laser

Descrição Detalhada: Tipo Papel: A4/A5/B5/Ofício/Carta/Personalizado 0, Características Adicionais: Monocromática/Simplex Compatível No Hcl Do Windows 0, Tensão Alimentação: 110/200 NaN, Resolução Impressão: 1.200 X 1.200 NaN, Velocidade Impressão Preto E Branco: 17 NaN, Conexão: Interface Paralela Ieee 1284 0, Tipo Bandejas: Removível Para 500 Folhas 0, Capacidade Folha: 150 NaN, Capacidade Memórias: 8 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 4.566,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

23 - Coletor dados

Descrição Detalhada: Bateria: Pilha 0, Altura: 140 NaN, Tipo Visor: Display Gráfico, Sensível Toque C/ Iluminação 0, Aplicação: Coleta De Dados 0, Tipo Cpu: Motorolaball Vz 33 Mhz 0, Tipo: Portátil Com Leitor De Códigos De Barra 0, Largura: 81 NaN, Características Adicionais: Teclado C/ Botões Navegação,Leitura Código Barra 0, Resolução: 160 X 160 Pixels 0, Profundidade: 17 NaN, Peso: 154 NaN, Capacidade Memória: Ram 8 Mb / Rom 2 NaN, Sistema Operacional: Palm Os 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 368,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

24 - Memória ram

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputadores 0, Capacidade Memória: 4 NaN, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 87,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

25 - Memória ram

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputadores 0, Capacidade Memória: 4 NaN, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 297,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

26 - Memória ram

Descrição Detalhada: Aplicação: Microcomputadores 0, Capacidade Memória: 4 NaN, Padrão: Ddr4, Frequência 2400 Mhz 240-Pin 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 371,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

27 - Microfone

Descrição Detalhada: Material: Corpo De Metal 0, Resposta Freqüência: 55-18000 NaN, Aplicação: Auditório 0, Tipo Receptor: Padrão Rack 19 Polegadas Com 2 Antenas 0, Alcance: Mínimo 100 NaN, Referência Fabricante: Beyerdinamic Ne 900d 0, Alimentação Externa Receptor: 110/220 NaN, Alimentação Receptor: 3 NaN, Relação Sinal / Ruido: Menor Que 110 NaN, Potência De Saída: Mínima 10 NaN, Cor: Preta 0, Tipo: De Mão 0, Características Adicionais: Uhf, Kit De Montagem 0, Padrão: Polar Hipercardióide 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 329,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

28 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência Nominal: 20 WRMS, Altura: 586 MM, Resposta Freqüência: 55 Hz A 20 Khz HZ, Sensibilidade: 100 DBM, Tamanho Alto-Falante: 12 POL, Tipo Tweeter: Titânio , Resistência Ôhmica: 8 OHM, Cor: Preta , Largura: 429 MM, Características Adicionais: Profissional , Profundidade: 312 MM, Potência: 300 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 1.793,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (3)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

29 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Tamanho Tela: Até 22 NaN, Tipo De Tela: Led 0, Formato Tela: Widescreen 0, Qualidade De Imagem: Hd 0, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade 0, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem 0, Alimentação: Bivolt 0, Garantia On Site: 12 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 894,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (15)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

30 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Tamanho: Padrão 0, Sensor: Com Esfera 0, Tipo Conector: Usb 0, Conectividade: Com Fio 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 44,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (60)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

31 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Modelo: Personal Plus 1200 0, Potência Nominal: 1200 NaN, Aplicação: Microcomputador 0, Capacidade: 1,2 NaN, Tensão Alimentação Entrada: 110/220 NaN, Referência Fabricante: 1110005 0, Dimensões: 315x114x156 (Cxlxa) NaN, Tipo: Nobreak, Processador Risc 0, Características Adicionais: Iso 9001, Rs232 Opto Acoplada, Entrada Bateria Ext 0, Freqüência: 60 NaN, Tensão Saída: 110/220 NaN, Nível Ruído: < 40 A 1 Metro NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 961,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

32 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Capacidade: 600 NaN, Tensão Alimentação Entrada: 115 / 220 NaN, Características Adicionais: Com 04 Saídas 0, Tensão Saída: 115 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 622,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

33 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Capacidade: 600 NaN, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt NaN, Tensão Alimentação Saída: 115 NaN, Características Adicionais: 4 Saídas, Linha Fax/Modem, Bateria Com Autonomiade 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 769,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

34 - Notebook

Descrição Detalhada: Tela: Superior A 14 NaN, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade 0, Memória Ram: Superior A 8 NaN, Núcleos Por Processador: 4 A 8 0, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd NaN, Armazenamento Ssd: 310 A 500 0, Bateria: Definido Pelo Fabricante 0, Alimentação: Bivolt Automática 0, Sistema Operacional: Proprietário 0, Garantia On Site: 12 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 5.589,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (60)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

35 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 32 NaN, Aplicação: Armazenamento De Dados 0, Tipo: Pen Drive 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 67,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

36 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 64 NaN, Interface: Usb 3.0 0, Velocidade Leitura: 150 NaN, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão 0, Tipo: Pen Drive 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 68,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

37 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Capacidade Memória: 8 NaN, Interface: Usb 0, Aplicação: Armazenamento De Dados 0, Tipo: Pen Drive 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 32,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

38 - Placa rede

Descrição Detalhada: Padrão: Pci-Express 0, Velocidade Transferência: 10/100/1000 NaN, Alimentação: Da Interface 0, Características Adicionais: Wake-On-Lan 0, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede 0, Interface: Pci De 32 Bits 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 78,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

39 - Placa rede

Descrição Detalhada: Padrão: Pci-Express 0, Velocidade Transferência: 300 NaN, Modo Transferência: Wireless 0, Características Adicionais: 02 Antenas Tp-Link - Tl-Wn881nd 0, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamento Em Rede 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 161,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

40 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Tipo Foco: Automático 0, Quantidade Entrada Rgb: 1 NaN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 5 NaN, Tipo Zoom: Manual/Digital 0, Potência Autofalantes: 4 NaN, Quantidade Autofalantes: 1 NaN, Luminosidade Mínima: 3.000 NaN, Capacidade Projeção Cor: Mínimo De 16 Milhões NaN, Tipo Projeção: Frontal E Teto 0, Tipo Tecnologia: 3lcd 0, Tipo: Portátil 0, Resolução: 1.280 X 800 0, Tipo Lâmpada: Uhe 0, Potência Lâmpada: 250 NaN, Voltagem: 100/240 NaN, Tipo Controle: Remoto, Sem Fio 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 3.843,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (2)

41 - Roteador

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Escritório 0, Tipo Linha: Lp 0, Protocolo Lan: Multiprotocolo 0, Protocolo Wan: Ppp, Hdlc, Ip, Smds, Frame Relay 0, Velocidade: 2.048 NaN, Tensão Alimentação: 110/220 NaN, Conectores: Rj-45 0, Recurso Adicional: Software Disponível 0, Características Adicionais: Com Quatro Portas Wan 0, Memória Ram: 96 NaN, Memória Cache: 32 NaN, Velocidade Roteamento: 2.048 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 375,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (15)

42 - Switch

Descrição Detalhada: Quantidade Portas: 8 NaN, Tipo Portas: 4(10/100/1000base-Tx)2(1000base-X)2(100base-Fx/100 0, Suporte Vlan: Auto Mdi/Mdi-X,Auto-Negociação(Speed,Duplex,Flow C NaN, Características Adicionais: Compatível Com: Padrões 802.3u,802.3z E/Ou 802.3 ab 0, Aplicação: Rede Metro Como Vlan, Qos, Eaps, Xstp E Oam 0, Tipo: Demarcador Lan/Wan Redes De Acesso 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 269,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

43 - Switch

Descrição Detalhada: Quantidade Portas: 16 NaN, Tipo Portas: 1000 Base T, 100 Base Tx E 10 Base T, Em Modos Ful 0, Velocidade Porta: 20 Mbps 0, Alimentação: 110/220 NaN, Frequência: 60 NaN, Características Adicionais: Portas 10/100/1000, Autosense E Rj45, Altura 1u Pa 0, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 463,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

44 - Switch

Descrição Detalhada: Quantidade Portas: 24 NaN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000 0, Velocidade Porta: 10/100/1000 0, Alimentação: 110/220 NaN, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 749,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

45 - Tablet

Descrição Detalhada: Tela: Até 9 NaN, Memória Ram: Mínimo 4 Gb NaN, Armazenamento Interno: 16 NaN, Armazenamento Externo: Superior A 32 NaN, Processador: Quad Core 0, Câmera Frontal: Até 8 NaN, Câmera Traseira: 8,1 A 13 NaN, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth 0, Sistema Operacional: Open Source 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 1.158,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (30)

46 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Tipo: Padrão 0, Tipo Conector: Usb 0, Conectividade: Com Fio 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 63,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (60)

47 - Aparelho telefônico sem fio

Descrição Detalhada: Função: Teclas Flash/Memory E Redial 0, Voltagem Bateria: 3,60 NaN, Nível Transmissão: 6 A 17 NaN, Nível Recepção: -7 A 4 NaN, Nível Efeito Local: > 7 NaN, Sinalização Linha: Pulso E Tom 0, Potência Transmissão: < Ou = 2 NaN, Espaço Pulso: 33 A 66 NaN, Duração Flash: 600 NaN, Nível Campainha: +/- 72 NaN, Faixa Operação: 43,72 A 49,97 NaN, Aplicação: Central Pública/Pabx 0, Cor: Branca 0, Características Adicionais: 10 Memórias Indiretas/Tecla Page 0, Alimentação: 110/220 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 215,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (10)

48 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Resolução: 1080 X 1920 0, Tipo Lente: Foco Automático NaN, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 NaN, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 435,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (15)

49 - Conjunto suprimento impressora laser

Descrição Detalhada: Referência Impressora: Laser 0, Tipo: Original 0, Características Adicionais: Monocromática Duplex, Contendo Torner, Revelador, 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 84,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (8)

50 - Aparelho telefônico celular

Descrição Detalhada: Smartphone 32gb
smartphone android 10 dual sim 32 gb sugestão de marca: samsung galaxy a01, de igual ou superior qualidade. memória int
erna: 32gb suporte ao cartão de memória: microsd até 512gb memória ram: 2gb tipo de tela: tft tamanho da tela: 5,3" resolução da te
la: hd+ tecnologia: 4g conectividade: bluetooth wi-fi localização: gps bússola processador: quad-core velocidade do processador: 1.5ghz sistema operacional: android go versão do sistema operacional: 10 quantidade de chips: dual chip tipo de chip: nano-sim (4ff)
resolução da câmera traseira: 8mp recursos da câmera traseira: abertura de f/2.2 resolução da câmera frontal: 5mp recursos da câmera frontal: abertura de f/2.0 sensores: - acelerômetro - proximidade capacidade da bateria: 3000mah operadora: desbloqueado
peso aproximado 150g 350g dimensões do produto 6,75cm 14,17cm 0,86cm dimensões do produto com embalagem 7,33cm 14,61cm 4,41cm
garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). conteúdo da embalagem:
- 1 smartphone - 1 carregador - 1 cabo usb - 1 fone de ouvido - 1 extrator de chip - 1 manual do usuário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 811,23
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (15)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade

51 - Antena

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável 0, Tipo: Vertical 0, Altura: 30,5 NaN, Aplicação: Rádio Comunicador Motorola 0, Características Adicionais: Base Magnética Colinear, 1/4 De Onda 0, Freqüência: 762 - 870 NaN, Ganho: 3 Db 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 1.097,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade

52 - Unidade imagem

Descrição Detalhada: Unidade Imagem Referência: Dr3440 , Tipo Uso: Impressora Brother Dcp 5652dn , Cor: Preta , Tipo: Compatível ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 105,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (8)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade

53 - Unidade imagem

Descrição Detalhada: Unidade Imagem Referência: Mlt-R116 , Tipo Uso: Impressora Sansung , Cor: Preta , Durabilidade: 9.000 Cópias , Tipo: Original ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Valor Unitário (R$): 113,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (8)

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade

54 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 1 TB., Interface: Usb , Aplicação: Armazenamento De Dados , Tipo: Hard Disk Externo ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 465,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

55 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 2 TB., Interface: Conexão Usb 3.0 , Aplicação: Armazenamento De Dados , Tipo: Hard Disk Externo ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 528,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (5)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

56 - Memória Portátil Microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Interface: Conexão Usb 3.0 , Tipo: Hard Disk Externo , Capacidade Memória: 500 GB,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R$): 391,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guiricema/MG (20)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade