

A SR(a). Pregoeira

E a comissão de licitação.

A empresa MB COMERCIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ número 41.814.450/0001-03, com sede na AV. Raul Soares, N°489, Centro, Ubá-MG, vem por meio de seu representante Claudio Almeida de Castro, CPF N° 430.578.966-34 interpor esse recurso para **Prefeitura Municipal de Guiricema**, processo licitatório número **132/2023** PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2023

Foi observado que em uma das exigências edilícias, mais especificadamente no termo de referência, foi exigido laudo técnico emitido por laboratório do inmetro entre outros laudos e certificações do objeto. Sendo que tais certificações restringi a competitividade e aumenta o preço dos produtos de forma direta, afetando totalmente o processo e gerando prejuízos para a administração.

## FUNDAMENTAÇÃO:

Em regra geral, os fabricantes mandam apenas um laudo por cidade e processo, sendo assim, apenas uma empresa pode participar do referido processo, restringindo o processo para poucas empresas ou até uma empresa que terá tal capacidade para participar, com a quebra de competitividade, os preços tendem a subir, pois apenas umas empresas irar participar do processo.

*“Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:*

*I - elevando arbitrariamente os preços;*

*II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;*

*III - entregando uma mercadoria por outra;*

*IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;*

*V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:*

*Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”*

A uma restrição clara e direta do objeto licitado, tendo como fundamentação que poucas fabricantes possuem estrutura para tal feito, sendo assim, a **Prefeitura Municipal de Guiricema** está restringindo a marca do objeto sem a devida justificativa e restrição ao caráter competitivo.

Nos procedimentos licitatórios é vedada a realização disputa cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. A Lei n° 8.666/93 é incisiva ao determinar que não deverão ser impostas restrições ao caráter competitivo da licitação não decorrentes de justificativa suficiente para tanto, trazendo proibição expressa à indicação de marca (Lei n. 8.666/93, art. 7º, § 5º). Segundo o TCU, a “vedação imposta por esse dispositivo é um dos mecanismos utilizados pelo legislador no sentido de conferir efetividade aos princípios informativos da licitação, entre esses o da livre concorrência, o do julgamento objetivo e o da igualdade entre os licitantes”(Acórdão 1553/2008 – Plenário.)

## EXEMPLIFICAÇÃO:

Existem duas fabricantes de aço no Brasil que contem laudos e certificação, são essas a PANDIN e W3 Moveis de aço, mas essas fabricas só mandam laudo para apenas um empresa no âmbito nacional, além de que, a diferença de valor de cada mercadoria das duas fabricantes são totalmente diferente, muitos

das vezes desmotivando licitantes a participar do processo licitatório, já que não há maneira de realmente poder competir de igual para igual, trazendo prejuízo para empresa.

Esse exemplo pode ser usado em diversos itens, já que poucas fabricas contem laudos técnicos, tanto em moveis de aço, madeira e cadeiras giratórias.

## CONCLUSÃO:

Nó próprio manual do FNDE, não é exigido apresentação de laudos técnico.

AQ1

ARQUIVO EM AÇO

## DESCRIÇÃO

- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.

Figura 5: arquivo em aço



Imagem ilustrativa

## LOCAL

- Administração, secretaria e direção.

## DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- Altura: 1330 mm +/- 10 mm;
- Largura: 470 mm +/- 10 mm;
- Profundidade: 710 mm +/- 10 mm;
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

# CARACTERÍSTICAS

- Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza;
- Gavetas em chapa 24 (0,60mm);
- Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior;
- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm);
- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).
- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.
- Chaves em duplicata.

- Compressores para pastas em todas as gavetas.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.
- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape.
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.
- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

## **GARANTIA**

- Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

Outro exemplo é o manual disponibilizado pelo governo de Minas Gerais, para a compras de mobiliário para as escolas de Minas Gerais.

## Armário



Item de material:

Código: 001367102

Situação: Ativo

Especificação do item:

ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS / SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA / BASE: ACO; DIMENSÕES: 198 x 90 x 45 (AXLXP)

Complementação da especificação: ARMARIO DE ACO: ALTURA 198CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 45CM. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM ACO CHAPA 22 (0,75MM); COM NO MINIMO 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS DE 5 EM 5 CM, COM REFORÇO LONGITUDINAL EM FORMA DE "OMEGA" NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA; COM 2 PORTAS DE ABRIR TRANCÁVEIS COM CHAVE, ATRAVES DE FECHADURA TIPO YALLE COM TRAVAMENTO INTERNO POR MEIO DE DUAS VARETAS EM ACO E COM 02 (DOIS) PUXADORES EM ZAMAC OU METAL CROMADO DE 100MM TIPO MEIA LUA OU SIMILAR; ACABAMENTO SEM AMASSAMENTOS, SALIÊNCIAS DE SOLDAS, ARESTAS, ESCORIAÇÕES, REBARBAS, EMPENOS OU DETALHES; TOTALMENTE PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO COM ESPESSURA DE 30 MICRONS, ELETROSTÁTICA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 150 GRAUS CENTIGRADOS, NA COR CINZA

No âmbito nacional, a poucos fabricantes que contem capacidade de realizar e conseguir os laudos técnicos, esse edital está desacordo com a lei que rege contratos e licitações com a administração pública, tendo uma evidencia clara de restrição, direcionamento de marca e quebra de competitividade.

Será disponibilizado copias de conversas com duas fabricantes solicitando laudos para outro processo licitatório e a mesma informando que não irar passar já outra revenda já solicitou o laudo técnico.

RE:

Pedrosa Junior <representacoespedrosa@hotmail.com>

Sex, 11/11/2022 09:15

Para: mb computador <mbcomputador@hotmail.com>

Bom dia,

Edital já está reservado.



De: mb computador <mbcomputador@hotmail.com>

Enviado: quinta-feira, 10 de novembro de 2022 14:30

Para: representacoespedrosa@hotmail.com <representacoespedrosa@hotmail.com>

Assunto:

como conversado por telefone segue e o edital.

Caso não esteja reservado favor me enviar as declarações do Item 8 e 9, do edital.

Cnpj:41.814.450/0001-03

Olivia Maria Vieira De Castro



Avenida Raul Soares, nº489, centro, Ubá. CEP: 36.500-067  
Tel:(32)3531-5553

---

Ubá.

**Enviado:** quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 09:16

**Para:** 'mb computador' <mbcomputador@hotmail.com>

**Assunto:** RES:

Bom dia

Se for referente Edital da cidade Visconde do Rio Branco, sem chance  
Já foram todos enviados p/revenda SENO COMERCIAL

Ok

---

Venho por meio desse solicitar uns laudos técnicos do pregão eletrônico nº 023/2021

Qualquer duvida ou questionamento estou a disposição

1)Arquivo de aço 4 gavetas chapa 26 Altura 1,36 x profundidade de 0,47 x largura de 0,57m.

laudos:

1. Abnt NBR 8094:1983.
2. Laudo tecnico que comprova que a tinta utilizada na pintura do produto em questao apresenta caracteriscas ant-bactericidas, sendo tal analise realizada pela metodologia jis 2801-01
3. Norma NR17.

Certificados:

1. Certidão de Registro juridica, Junto ao conselho regional de engenharia e agronomia (Crea), da unidade da federação, onde esta situado o fabricante, para atividades tecnicas necessarias a fabricacao de moveis de aço.
- 2.
3. Licença ambiental de operação para atividades de fabricação de moveis de aço emitida pelo órgão responsavel pela regulamentação ambiental onde esta situado o fabricante.

2) Gaveteiro Volante em MDF Dupla face com 15mm de espessura Dimensões aproximadas de : Altura 0,70 X  
Largura0,50 X Profundidade 0,47 Cor cinza cristal.

1. Certificados De regularidade do Ibama.

3)Mesa Reta dinamica Em MDF 15 mm medida aproximada de altura 0,74 X Comprimento 0,80 X Profundidade 0,60 .

Autorização ambiental de funcionamento.

Certificado de Regularidade do Ibama.



Atenciosamente.

**MB COMPUTADORES.**

Avenida Raul Soares, nº489, centro, Ubá.

CEP: 36.500-067

tel.:(32)3531-5553



OLÍVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO  
CNPJ: 41.814.450/0001-03 INSC. EST: 699.794.931.00-20  
AV. RAUL SOARES 489 – CENTRO UBÁ-MG 36500-000  
FONE: (32) 3531-5553  
[mbcomputador@hotmail.com](mailto:mbcomputador@hotmail.com)

Peço que revisem esse edital, para instaurar a lisura e transparência do processo licitatório.

Ubá-MG, 08 de Janeiro de 2023.

CLAUDIO  
ALMEIDA DE  
CASTRO:43057  
896634

Assinado de forma  
digital por CLAUDIO  
ALMEIDA DE  
CASTRO:430578966  
34